
Aanwezig: Frank Gys, burgemeester;
Ann Theys, Lise Poelemans, Alex Helsen, Kelly Joris, Vera Govaerts,
Schepenen;
Marijke Deroover, algemeen directeur;

20251103.12	Omgevingsvergunning 2025/OV21: Sloop koelmachinekamer, bouwen gekoeld magazijn, hernieuwing en actualisatie IIOA van horecagroothandel - Nijverheidsstraat 54E
--------------------	---

Motivering

Feiten en context

A) Gegevens

De aanvraag ingediend door HGC Hanos BV gevestigd te Nijverheidsstraat 54, 2160 Wommelgem in de hoedanigheid van aanvrager en exploitant, werd per beveiligde zending verzonden op 10 februari 2025.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel, gelegen Nijverheidsstraat 54E, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 576W en 587L.

B) Procedure

Deze aanvraag werd ontvangen op 10 februari 2025.

De aangevraagde handelingen en/of ingedeelde inrichting of activiteiten komen niet voor op de Vlaamse lijst, noch de provinciale lijst, noch zijn ze gemeentegrensoverschrijdend. De aanvraag is van toepassing op een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede of derde klasse, waardoor de vergunning verlenende overheid de gemeente Wommelgem is, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard op 16 juni 2025 en dient uiterlijk op 28 november 2025 behandeld te zijn.

Op 21 maart 2025 werd de gevraagde ontbrekende informatie aangeleverd (PIV V2).

Op 8 mei 2025 werd de gevraagde ontbrekende informatie aangeleverd (PIV V3).

Op 19 mei 2025 werd de gevraagde ontbrekende informatie aangeleverd (PIV V4).

Op 5 augustus 2025 werd een wijzigingsaanvraag ingediend, dewelke op 21 augustus 2025 aanvaard werd (PIV V5).

Het dossier dient behandeld te worden volgens de gewone procedure volgens het Omgevingsbesluit.

C) Aanvraag

Het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag tot het bouwen van een nieuw gekoeld magazijn en hernieuwing en actualisatie van een exploitatie van een horecagroothandel, gelegen Nijverheidsstraat 54E.

De Nijverheidsstraat is een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door industriële activiteit en de nabijheid van de autosnelweg E313/E34.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen:

De aanvraag omvat het slopen van een kleine koelmachinekamer (45m²) en de nieuwbouw van een gekoeld magazijn (130m²) en een luifel (56,67m²).

Het gekoeld magazijn wordt opgetrokken uit een staalstructuur bekleed met binnendozen en geprofileerde platen in gebroken wit.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichting m.b.t. milieu (IIOA):

Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een inrichting gelegen Nijverheidsstraat 54E, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nrs. 576W en 587L, omvattende:

De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de hernieuwing van de vergunning na verandering van de inrichting en verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden, zodat deze voortaan omvat:

- 3.2.2.a: het lozen van huishoudelijk afvalwater ander dan dat afkomstig van woongelegenheden op openbare riolering met een debiet 2 m³/uur, 10,82 m³/dag en 3.375 m³/jaar **(uitbreiding met 182 m³/jaar)**
- 15.1.2: het stallen van 29 bedrijfsvoertuigen, waarvan vrachtwagens, bestelwagens, reachtruck en stapelaars **(nieuw)**
- 16.3.2.b: 2 koelinstallaties (CO²-centrales) voor koelen en vriezen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 400 kW, van resp. 300 kW en 100 kW **(uitbreiding met 161,71 kW)**
- 17.4: de opslag van max. 250 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen **(vermindering met 750 l)**
- 43.1.1.a: 12 stookinstallaties op gas totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 703,1 kW **(nieuw)**
- 45.4.d: een verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong alsmede de aan dit verkooppunt verbonden uitsnijderijen
- 45.4.e.1: de opslag van max. 25 ton producten van dierlijke oorsprong

De lopende vergunningen zijn geldig tot 12 december 2025.

De hernieuwing diende te gebeuren tussen 12 december 2023 en 12 december 2024.

De aanvraag tot hernieuwing werd derhalve laattijdig ingediend op 10 februari 2025.

Architect:

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 en wijziging tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect zijn de werken niet vrijgesteld van de medewerking van een architect. Architect Wouter Vandenabeele is betrokken bij de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag en zal de uitvoering van de werken opvolgen.

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsdecreet).

Het Besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsbesluit).

Het Decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid.

Het Besluit van 10 februari 2023 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het Besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Besluit van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft op 27 oktober 2025 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

A) Externe adviezen

Overeenkomstig het Omgevingsbesluit werd advies gevraagd aan de volgende instanties:

- Op 16 juni 2025 werd aan **Brandweer Zone Rand** advies gevraagd. Ze brachten op 19 juni 2025 een **gunstig** advies uit over de aanvraag.
- Op 16 juni 2025 werd aan **Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu, Dienst Waterbeleid** advies gevraagd. Ze brachten op 5 augustus 2025 een **voorwaardelijk gunstig** advies uit over de aanvraag.
- Op 16 juni 2025 werd aan **de VMM - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht** advies gevraagd. Ze bracht het advies niet uit binnen de termijn. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Op 21 augustus 2025 werd aan **Brandweer Zone Rand** advies gevraagd. Ze lieten op 5 september 2025 weten geen nieuw advies uit te brengen over de aanvraag. Het advies van 19 juni 2025 blijft behouden.
- Op 21 augustus 2025 werd aan **Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu, Dienst Waterbeleid** advies gevraagd. Ze brachten op 12 september 2025 een **voorwaardelijk gunstig** advies uit over de aanvraag.
- Op 21 augustus 2025 werd aan **de VMM - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht** advies gevraagd. Ze bracht het advies niet uit binnen de termijn. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

B) Aanpalende eigenaars

De aanpalende eigenaars werden aangeschreven in functie van het openbaar onderzoek.

C) Provinciale omgevingscommissie

Niet van toepassing.

D) Gecoro

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 27 juni 2025 tot en met 26 juli 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. Het tweede openbaar onderzoek werd gehouden naar aanleiding van een wijzigingslus van 29 augustus 2025 tot en met 27 september 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

Financiële weerslag

Exploitatiebudget:

Omschrijving	Bedrag (incl. BTW)
Gewone procedure	€ 150,00
Kost openbaar onderzoek	€ 64,00
Bouwtaks	€ 763,00
Totaal	€ 977,00

Deze ontvangst omgevingsaanvraag zal ingeboekt worden op:

budget: 2025
algemene rekening: 70390000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen
beleidsitem: 060000 Ruimtelijke planning
actie: 1/3/1/6 Afleveren van omgevingsvergunningen

Deze ontvangst bouwtaks zal ingeboekt worden op:

budget: 2025
algemene rekening: 73700000 Belasting op bouwen
beleidsitem: 002000 Fiscale aangelegenheden
actie: 1/3/1/6 Afleveren van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Integraal aan te sluiten bij het verslag van de omgevingsambtenaar van 27 oktober 2025 en zich de inhoud ervan eigen te maken.

Artikel 2

De aanvraag ingediend door HGC Hanos BV gevestigd te Nijverheidsstraat 54 te 2160 Wommelgem inzake het bouwen van een nieuw gekoeld magazijn en hernieuwing en actualisatie van een exploitatie van een horecagroothandel, op een perceel, gelegen Nijverheidsstraat 54E, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 576W en 587L, wordt voorwaardelijk vergund.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- **De voorwaarden uit het advies van DIW dienen strikt te worden nageleefd:**
 - **De zone voor de infiltratievoorziening moet gevrijwaard blijven van zware belasting**
 - **De beschreven bodemverbeteringswerken moeten uitgevoerd worden**
 - **De kans om de infiltratievoorziening tot de maximale diepte (van 50cm tot maaiveld) te verdiepen moet aangegrepen worden, om zo de**

infiltratievoorziening te optimaliseren. Aangezien ophogingen in T100 overstromingscontouren niet zijn toegestaan.

Algemene milieuvoorwaarden:

Omschrijving	Deel	Artikels
Algemene voorschriften	Hfst. 4.1	Art. 4.1.0.1 – Art. 4.1.13.5
Oppervlaktewater	Hfst. 4.2 - Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8	Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1
Bodem en grondwater	Hfst. 4.3 - Afd. 4.3.1 t/m 4.3.3	Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1
Lucht	Hfst. 4.4 - Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8	Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4
Geluid	Hfst. 4.5 - Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7	Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5
Licht	Hfst. 4.6	Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.5
Asbest	Hfst. 4.7	Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3

Sectorale milieuvoorwaarden:

Omschrijving	Rubriek	Deel	Artikels
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	15.1 – 15.5 en 15.6	Hfst. 5.15	Art. 5.15.0.1 – Art. 5.15.0.11
Gassen – Gemeenschappelijke bepalingen	16	Afd. 5.16.1	Art. 5.16.1.1 – Art. 5.16.1.9
Koelinstallaties	16.3.1 en 16.3.2	Afd. 5.16.3	Art. 5.16.3.3
Gevaarlijke producten - Gemeenschappelijke bepalingen	17	Afd. 5.17.1	Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen Algemene bepalingen	17.3, 17.4	Afd. 5.17.4	Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	17.3 en 17.4	Subafd. 5.17.4.3	Art. 5.17.4.3.1 - Art. 5.17.4.3.21
Beheersing uitstoot VOS – Damprecuperatie fase I	17.3.2.2 – benzine	Onderafd. 5.17.4.4.1	Art. 5.17.4.4.1.1 – Art. 5.17.4.4.1.6
Beheersing uitstoot VOS – Opslag vluchtige vloeistoffen (exclusief benzine) in onafhankelijke opslagdepots	17	Onderafd. 5.17.4.4.3	Art. 5.17.4.4.3.1 – Art. 5.17.4.4.3.4
Beheersing uitstoot VOS – lekverliezen in bovengrondse vaste houders	17	Subafd. 5.17.4.5	Art. 5.17.4.5.1 – 5.17.4.5.5
Stookinstallaties - Verbrandingsinrichtingen Algemeen	31.1 en 43	Hfst. 5.43	Art. 5.43.1.1 – Art. 5.43.4.5
Voedingsnijverheid en handel - algemeen	45	Afd. 5.45.1	Art. 5.45.1.1 - Art. 5.45.1.7

Algemene voorwaarden:

Het college van burgemeester en schepenen moet op de hoogte gebracht worden van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen, via het

omgevingsloket.
De uit te voeren werken moeten voldoen aan de eisen opgelegd door de Vlaamse energieprestatieregelgeving.
Indien er een bronbemaling moet uitgevoerd worden bij de aangevraagde werken, dient een omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd te worden.
Elke persoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken (machinaal) zal uitvoeren, is verplicht om ten vroegste 40 werkdagen op voorhand en uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van grondwerken via het KLIP: www.klip.be , een planaanvraag in te dienen volgens art. 8 van het Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.
Rekening te houden met het volgende: Indien er bij de bouwwerken een bouwkraan moet voorzien worden, mag deze NIET zonder toelating van de luchthaveninspectie geplaatst worden. Eén van de nieuwe voorwaarden om een signalisatievergunning van de politie te bekomen, is een voorafgaandelijke toelating van de luchthaveninspectie bij 'werken' binnen een straal van 5 km van de luchthaven. De aanvraag moet gebeuren ongeacht de hoogte van de kraan. De luchthaveninspectie zal elke aanvraag bekijken en beslissen of het veilig is of niet. De luchthaveninspectie is te bereiken op volgend mailadres: inspection@antwerpairport.aero .
De vergunning doet geen uitspraak over de conformiteit van de riolering. Een keuringsattest weegt hierin steeds zwaarder door.
De gele affiche 'bekendmaking beslissing omgevingsvergunning' (of 'bekendmaking aktename melding') dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de beslissing aangeplakt te worden, conform artikel 20 van het omgevingsvergunningsbesluit. Er dient voor gezorgd te worden dat ze aangeplakt blijft tot de laatste dag van de periode van 30 dagen, die ingaat op de dag na de 1e dag van aanplakking.

Aandachtspunten

- De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
- Ingevolge het Materialendecreet en het Vlarema is het verplicht aan bronsortering te doen bij elke inrichting door voldoende afvalbakken te voorzien voor al de te verwachten afvalfracties die om selectieve inzameling vragen volgens art 4.3.2 van het Vlarema zoals restafval maar ook pmd, papier & karton, etc. De sorteerinstructies moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Naast het sorteren van afval moet je bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat je een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat je moet sorteren.

Artikel 3

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Artikel 4

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U behoort tot het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van, of belang hebt bij de beslissing over een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Het beroep wordt bij voorkeur digitaal ingesteld via het omgevingsloket:

omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.

U kan ook een analoog beroep instellen. Stuur hiervoor een beroepschrift per aangetekende brief naar de deputatie van de provincie Antwerpen, op het volgende adres:

De deputatie van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager.

- het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2024002753;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de beslissing over de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen - BE38 7765 9774 0672 met als referentie "beroep omgevingsvergunning OMV_2024002753" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Aldus gedaan in zitting de dato als boven

algemeen directeur
(get.) Marijke Deroover

burgemeester
(get.) Frank Gys

Voor éénsluitend afschrift
Wommelgem, 5 november 2025

Marijke Deroover
Algemeen directeur

Frank Gys
Burgemeester

