

Aanwezig: Frank Gys, burgemeester;
Ann Theys, Lise Poelemans, Alex Helsen, Kelly Joris, Vera Govaerts,
Schepenen;
Marijke Deroover, algemeen directeur;

20260105.18	Omgevingsvergunning 2025/OV83: De hernieuwing van de exploitatie van een drukkerij - Uilenbaan 100
--------------------	---

Motivering

Feiten en context

A) Gegevens

De aanvraag ingediend door de heer Andreas Leysen met als contactadres Uilenbaan 100 te 2160 Wommelgem en AUTAJON LABELS BELGIUM NV gevestigd te Uilenbaan 100, 2160 Wommelgem in de hoedanigheid van exploitant, werd per beveiligde zending verzonden op 28 mei 2025.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel, gelegen Uilenbaan 100, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 206H, 207K en 209G.

De ingedeelde inrichting of activiteit heeft betrekking op de inrichting met inrichtingsnummer: 20241107-0025

B) Procedure

Deze aanvraag werd ontvangen op 28 mei 2025.

De aangevraagde handelingen en/of ingedeelde inrichting of activiteiten komen niet voor op de Vlaamse lijst, noch de provinciale lijst, noch zijn ze gemeentegrensoverschrijdend. De aanvraag is van toepassing op een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede of derde klasse, waardoor de vergunning verlenende overheid de gemeente Wommelgem is, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard op 31 juli 2025 en dient uiterlijk op 12 januari 2026 behandeld te zijn.

Op 15 juli 2025 werd de gevraagde ontbrekende informatie aangeleverd (PIV V2).

Op 26 september 2025 werd een wijzigingsaanvraag ingediend, dewelke op 8 oktober 2025 aanvaard werd (PIV V3).

Het dossier dient behandeld te worden volgens de gewone procedure volgens het Omgevingsbesluit.

C) Aanvraag

Het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag tot de hernieuwing van de exploitatie van een drukkerij, gelegen Uilenbaan 100.

De aanvraag is gelegen langsheen de Uilenbaan, een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De Uilenbaan wordt aan de zijde van de aanvraag gekenmerkt door industriegebouwen en aan de overzijde van de straat door akkers.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichting m.b.t. milieu (IIOA):

Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een inrichting gelegen Uilenbaan 100, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nrs. 206H, 207K en 209G, omvattende:

Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op een hernieuwing van de vergunning na verandering van de inrichting, zodat deze voortaan omvat:

- 3.2.2.a: het lozen van max. 1,2 m³/uur, 12 m³/dag en 2.750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering **(uitbreiding met 1.250 m³/jaar)**
- 4.5: de opslag van 17 ton bedekkingsmiddelen **(uitbreiding met 2 ton)**
- 6.4.1: de opslag van max. 3.000 l brandbare vloeistoffen (o.a. kuisproducten en oliën)
- 11.1.2.a: druktoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 957,684 kW **(uitbreiding met 145,684 kW)**
- 11.2.2.a: drukvoorbereiding- en drukafwerkingstoestellen met een totaal vermogen van 252,6 kW **(uitbreiding met 84,2 kW)**
- 12.2.2: een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA
- 16.3.2.b: luchtcompressoren en koelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 696,491 kW **(uitbreiding met 333,891)**
- 17.3.2.1.2.1: de opslag van max. 0,62531 ton ontvlambare vloeistoffen GHS02 cat. 3 **(vermindering met 0,37469)**
- 17.3.2.2.1: de opslag van max. 1.150 kg ontvlambare vloeistoffen GHS02 cat. 1 en 2 **(vermindering met 850 kg)**
- 17.3.4.1.a: de opslag van max. 6,758 ton bijtende stoffen GHS05 **(uitbreiding met 1,158 ton)**
- 17.3.6.1.a: de opslag van max. 13,15112 ton schadelijke stoffen GHS07 **(uitbreiding met 3,85112 ton)**
- 17.3.7.1.a: de opslag van max. 4,266 ton gezondheidsgevaarlijke stoffen GHS08 **(uitbreiding met 1,066 ton)**
- 17.3.8.2: de opslag van max. 7,8982 ton aquatisch gevaarlijke stoffen GHS09 **(uitbreiding met 1,9982 ton)**
- 17.4: de opslag max. 5.000 l/kg allerlei gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen **(uitbreiding met 100 kg)**
- 23.2.1.a: inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 18 kW **(nieuw)**
- 23.3.1.a: de opslag van max. 74 ton kunststoffen in lokalen **(vermindering met 319 ton)**
- 29.5.2.1.a: metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 7,26 kW **(vermindering met 0,84 kW)**
- 33.4.1.a: de opslag van 155 ton papier en karton in lokalen **(vermindering met 12 ton)**
- 43.1.1.a: stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 903 kW **(vervanging en vermindering met 197 kW)**

Stopzetting:

- 3.4.1: het lozen van bedrijfsafvalwater incl. gevaarlijke stoffen in de riolering met een debiet van max. van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 1.500 m³/jaar
- 59.2.2.2: gebruik van 18 ton solventen op jaarbasis voor het reinigen van drukplaten

Bijzondere voorwaarden opgenomen in de reeds afgeleverde vergunningen

- In afwijking op de toepasselijke sectorale voorwaarden gelden volgende lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Norm
Totaal N	mg/l	40 mg/l
Sulfiet	mg/l	6 mg/l
EOX	mg/l	0,05 mg/l
VOX	mg/l	0,05 mg/l
AOX	mg/l	0,4 mg/l
Totaal Cd	mg/l	0,01 mg/l
Totaal Cr	mg/l	0,5 mg/l
Totaal Cu	mg/l	0,5 mg/l
Totaal Pb	mg/l	0,5mg/l
Totaal Se	mg/l	0,1 mg/l
Totaal Ag	mg/l	1 mg/l
Totaal Zn	mg/l	2 mg/l
Som BTEX	mg/l	0,02 mg/l

- De exploitant dient binnen de 3 maanden na de vergunningsbeslissing aan de vergunningverlenende overheid het bewijs m.b.t. de aansluiting op riolering te leveren.

(opgelegd bij besluit van 22 juni 2006)

- Bij de batterijladers worden twee verluchtingsroosters, met afmeting 25 cm op 25 cm, geplaatst waarvan een onderaan op 0,50 m hoogte voor de aanvoer van verse lucht en een op 2.00 m hoogte voor de afvoer van waterstofgas.
- Er dient overgeschakeld te worden naar emissiearme batterijen.
- Boven de batterijlaadplaats wordt een automatische poederblusinstallatie geplaatst die bij het overschrijden van een ingestelde temperatuur onmiddellijk in werking treedt.
- De open TL-lampen worden vervangen door hoogfrequente TL-lampen met kap.
- De bestaande rook- en warmteafvoerinstallatie dient eveneens voorzien te worden van een manuele schakeling.
- Bij detectie door de centrale branddetectie dient de alarmering te allen tijde doorgeschakeld te worden naar de bemande post van de brandweer.
- De schuifdeur tussen de productieruimte en het papiermagazijn sluit bij rookdetectie in één of beide ruimtes; bij detectie dient de alarmering te allen tijde te worden doorgeschakeld naar de bemande post van de brandweer.
- De batterijladers worden verplaatst waarbij op de grond markering wordt aangebracht waar de reachtrucks dienen te staan tijdens de belading; de batterijladers blijven opgesteld aan de buitenmuur.
- De nodige pictogrammen in verband met waarschuwing voor explosiegevaar dienen tegen deze buitenmuur geplaatst te worden.
- Er mogen slechts 2 reachtrucks aanwezig zijn in het hoogstapelmagazijn.

(opgelegd bij besluit van 10 oktober 2007)

Architect:

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 en wijziging tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect zijn de werken vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsdecreet).

Het Besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsbesluit).

Het Decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid.

Het Besluit van 10 februari 2023 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het Besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Besluit van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft op 29 december 2025 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

A) Externe adviezen

Overeenkomstig het Omgevingsbesluit werd advies gevraagd aan de volgende instanties:

- Op 31 juli 2025 werd aan **IGEAN** advies gevraagd. Ze brachten op 1 september 2025 een **ongunstig** advies uit over de aanvraag
- Op 8 oktober 2025 werd aan **IGEAN** advies gevraagd. Ze brachten op 7 november 2025 een **voorwaardelijk gunstig** advies uit over de aanvraag

B) Aanpalende eigenaars

De aanpalende eigenaars werden aangeschreven in functie van het openbaar onderzoek.

C) Provinciale omgevingscommissie

Niet van toepassing.

D) Gecoro

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 12 augustus 2025 tot en met 10 september 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

Het tweede openbaar onderzoek werd gehouden naar aanleiding van een wijzigingslus van 17 oktober 2025 tot en met 15 november 2025. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving	bedrag (incl. Btw)
Gewone procedure	€ 150,00
Kost openbaar onderzoek	€ 40,00
Totaal	€ 190,00

Deze ontvangst omgevingsaanvraag zal ingeboekt worden op:

budget: 2025
 algemene rekening: 70390000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen
 beleidsitem: 060000 Ruimtelijke planning
 actie: 1/3/1/6 Afleveren van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Integraal aan te sluiten bij het verslag van de omgevingsambtenaar van 29 december 2025 en zich de inhoud ervan eigen te maken.

Artikel 2

De aanvraag ingediend door de heer Andreas Leysen met als contactadres Uilenbaan 100 te 2160 Wommelgem en AUTAJON LABELS BELGIUM NV gevestigd te Uilenbaan 100 te 2160 Wommelgem inzake de hernieuwing van de exploitatie van een drukkerij, op een perceel, gelegen Uilenbaan 100, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 206H, 207K en 209G, met inrichtingsnummer 20241107-0025 wordt voorwaardelijk vergund. Voor onbepaalde duur en mits naleving van de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.

Algemene voorwaarden:

Omschrijving	Deel	Artikels
Algemene voorschriften	Hfst. 4.1	Art. 4.1.0.1 – Art. 4.1.13.5
Oppervlaktewater	Hfst. 4.2 - Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8	Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1
Bodem en grondwater	Hfst. 4.3 - Afd. 4.3.1 t/m 4.3.3	Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1
Lucht	Hfst. 4.4 - Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8	Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4
Geluid	Hfst. 4.5 - Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7	Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5
Licht	Hfst. 4.6	Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.5
Asbest	Hfst. 4.7	Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3
Energieplanning en energieaudits	Hfst. 4.9	Art. 4.9.1.1 - Art. 4.9.3.4
BKG-emissies	Afd. 4.10.1	Art. 4.10.1.1 - Art. 4.10.1.7

Sectorale voorwaarden:

Omschrijving	Rubriek	Deel	Artikels
Bedekkingsmiddelen Algemene bepalingen	4 en 21	Afd. 5.4.1	Art. 5.4.1.1 – Art. 5.4.1.7
Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen	6.4	Subafd. 5.6.1.1	Art. 5.6.1.1.1 – Art. 5.6.1.1.13

Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandbare vloeistoffen – Bovengrondse houders	6.4	Subafd. 5.6.1.3	Art. 5.6.1.3.1 – Art. 5.6.1.3.19
Drukkerijen en fotografische industrie	11	Hfst. 5.11	Art. 5.11.0.1 – Art. 5.11.0.5
Gassen – Gemeenschappelijke bepalingen	16	Afd. 5.16.1	Art. 5.16.1.1 - Art. 5.16.1.9
Luchtcompressoren	16.3.2	Afd. 5.16.3	Art. 5.16.3.2
Koelinstallaties	16.3.1 en 16.3.2	Afd. 5.16.3	Art. 5.16.3.3
Gevaarlijke producten - Gemeenschappelijke bepalingen	17	Afd. 5.17.1	Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen Algemene bepalingen	17.3 en 17.4	Afd. 5.17.4	Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	17.3 en 17.4	Subafd. 5.17.4.3	Art. 5.17.4.3.1 - Art. 5.17.4.3.21
Kunststoffen	23.1 en 23.2	Hfst. 5.23	Art. 5.23.0.1 – Art. 5.23.1.2
Metalen	20.2 en 29	Hfst. 5.29	Art. 5.29.0.1 - Art. 5.29.0.12
Papier	33	Hfst. 5.33	Art. 5.33.0.1 - Art. 5.33.1.3
Stookinstallaties - Verbrandingsinrichtingen Algemeen	31. en 43	Hfst. 5.43	Art. 5.43.1.1 – Art. 5.43.4.5

Bijzondere voorwaarden:

- Voor laagwaardige watertoepassingen dient er prioritair en maximaal gebruik gemaakt te worden van hemelwater
 - Binnen een termijn van één jaar dient er een waterstudie te worden overgemaakt, bestaande uit minstens een detailberekening van het laagwaardig watergebruik, de benodigde hemelwaterbuffering en mogelijke aftappunten d.m.v. een 95/5%-hemelwaterinstallatie, incl. een plan van aanpak.
 - Binnen een termijn van drie jaar dient de hemelwaterrecuperatie operationeel te zijn.
 - Voor laagwaardige watertoepassingen en berekening dient er prioritair gebruik gemaakt te worden van recuperwater zoals hemelwater en bemalingswater.

Algemene voorwaarden:

De gele affiche 'bekendmaking beslissing omgevingsvergunning' (of 'bekendmaking aktename melding') dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de beslissing aangeplakt te worden, conform artikel 20 van het omgevingsvergunningsbesluit. Er dient voor gezorgd te worden dat ze aangeplakt blijft tot de laatste dag van de periode van 30 dagen, die ingaat op de dag na de 1e dag van aanplakking.

Artikel 3

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Artikel 4

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U behoort tot het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van, of belang hebt bij de beslissing over een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Het beroep wordt bij voorkeur digitaal ingesteld via het omgevingsloket:
omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.

U kan ook een analoog beroep instellen. Stuur hiervoor een beroepschrift per aangetekende brief naar de deputatie van de provincie Antwerpen, op het volgende adres:

De deputatie van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager.
- het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2024148285;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de beslissing over de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen - BE38 7765 9774 0672 met als referentie "beroep omgevingsvergunning OMV_2024148285" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Aldus gedaan in zitting de dato als boven

algemeen directeur
(get.) Marijke Deroover

burgemeester
(get.) Frank Gys

Voor éénsluitend afschrift
Wommelgem, 7 januari 2026

Marijke Deroover
Algemeen directeur

Frank Gys
Burgemeester

